


A szerződés 1. sz. melléklete:

A 9733 és a 9747/1 hrsz-ú ingatlanok ingatlanrészére (működtetési terület rész) vonatkozó térképi területlehatárolás



REKR. CÉLU INT.
Sportcsarnok

969177
969175
969172
969171
969170
969169
969168
969167
969166
969165
969164
969163
969162
969161
969160
969159
969158
969157
969156
969155
969154
969153
969152
969151
969150
969149
969148
969147
969146
969145
969144
969143
969142
969141
969140
969139
969138
969137
969136
969135
969134
969133
969132
969131
969130
969129
969128
969127
969126
969125
969124
969123
969122
969121
969120
969119
969118
969117
969116
969115
969114
969113
969112
969111
969110
969109
969108
969107
969106
969105
969104
969103
969102
969101
969100

REKR. CÉLU INT.

97304

Sportpálya

Szökőkút

Medence Medence
9725

KI-211857
REKR. CÉLU INT.

Tiszaligeti strandfürdő

KI-200800

Sportpálya

9727A

16

9746

47.

A szerződés 2. sz. melléklete:

Z- ... /2012. (III.29.) közgyűlési határozat

A szerződés 3. sz. melléklete:

Vonatkozó településrendezési előírás (beépítési előírás)

Szerződés 3. sz.
melléklete

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT
SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!

Kérelmező:

Ügyintéző: *halkóczy*

Kelt: 2012. FEBR. 27

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:

HRSZ: 9733



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT
SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!


Kérelmező:

Ügyintéző: *Horváth K. A.*

Kelt: 2012. FEBR. 27.

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!


Kérelmező:

Ügyintéző: *Polgármester*

Kelt: 2012 FEBR 27

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9733 - 1/4 rész

0. Érvényesség

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, feltüntetni, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv) rendelkezései,

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.)

Komm. rendelet előírásai, és

c) az egyéb vonatkozó országos érvényű jog-szabályi rendelkezések, valamint

d) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Építési Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 47/2011. (XII. 20.) KR. rendelete szerint szabad.

AMENNYIBEN A TELEK, ILLETVE ÖNÁLLÓ ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ TELEKRÉSZ ÉPÍTÉSI TILALMI TERÜLETRE ESIK.

ÚGY AZ ÖVEZETI, ILLETVE ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK NEM ALKALMAZHATÓAK!

szerinti besorolástól.

e) Újoman felszínen vezetett távvezeték, termékvezeték nem építhető.

f) A mezőgazdasági övezetekben a dűlőutak mentén, telken belül őshonos fafajokkal fasorokat kell telepíteni.

g) Reklámtáblák nem helyezhetők el.

h) A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fafajtaikat fokozatosan őshonos fafajtákra kell lecserélni.

i) Szélerőműpark nem jelölhető ki."

3/a. Belterület-külterület

Belterület.

3/b. Közterület-nem közterület

Közterület.

4/c. Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem

(1) A telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területtel érintett. A telek korlátozással érintett részén az alábbi előírásokat be kell tartani.

(2) A SZÉSZ 89. § (2) bekezdés előírásai szerint:

"(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területen talajréteget tartósan eltávolítani, anyaggyödröt, munkagyödröt, szabadkifolyású kutat létesíteni csak vízügyi hatóság hozzájárulásával szabad."

5/b. Övezetek

(1) A telek lakóutcára esik.

(2) A lakóutcaira vonatkozó előírások a SZÉSZ 8.§(2)-(3) bekezdés szerint:

"(2) A közutak számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani.

(3) Az építési területen belül csak a közút létesítményei és berendezései, közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető."

6/f. Tájképvédelem

(1) A telek tájképvédelmi területre esik. A telken a Tájképvédelem - című SZÉSZ tervi mellékleten jelölt részén a SZÉSZ előírásait kell érvényesíteni.

(2) A területre vonatkozó előírások a SZÉSZ 87.§ (2) bekezdés szerint:

"(2) A tájképvédelmi terület előírásai

a) A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.

b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni.

c) Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el, tájképet romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélerőmű nem telepíthető.

d) Ha a jelenlegi területhasználata extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, függetlenül a művelési ág

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!

Kérelmező:

Ügyintéző:

Kelt: 2012. FEBR. 27.

Ez a kivonat számzott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9733 - 2/4 rész

0. Érvényesség

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv) rendelkezései,
- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai, és
- az egyéb vonatkozó országos érvényű jog-szabályi rendelkezések, valamint
- Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Építési Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 47/2011. (XII. 20.) KR. rendelete szerint szabad.

AMENNYIBEN A TELEK, ILLETVE ÖNÁLLÓ ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ
TELEKRÉSZ ÉPÍTÉSI TILALMI TERÜLETRE ESIK,
ÚGY AZ ÖVEZETI, ILLETVE ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK NEM ALKALMAZHATÓAK!

3/a. Belterület-külterület

Belterület.

3/b. Közterület-nem közterület

Közterület.

4/c. Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem

- A telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területtel érintett. A telek korlátozással érintett részén az alábbi előírásokat be kell tartani.
- A SZÉSZ 89. § (2) bekezdés előírásai szerint:
"(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területen talajréteget tartósan eltávolítani, anyaggyödröt, munkagyödröt, szabadkifolyású kutat létesíteni csak vízügyi hatóság hozzájárulásával szabad."

5/b. Övezetek

- A telek lakóutcára esik.
- A lakóutakra vonatkozó előírások a SZÉSZ 8.§(2)-(3) bekezdés szerint:
"(2) A közutak számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani.
- Az építési területen belül csak a közút létesítményei és berendezései, közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető."

6/f. Tájképvédelem

- A telek tájképvédelmi területre esik. A telken a Tájképvédelem - című SZÉSZ tervi mellékleten jelölt részén a SZÉSZ előírásait kell érvényesíteni.
- A területre vonatkozó előírások a SZÉSZ 87.§ (2) bekezdés szerint:
"(2) A tájképvédelmi terület előírásai
 - A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.
 - A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni.
 - Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el. tájképet romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélérőmű nem telepíthető.
 - Ha a jelenlegi területhasználata extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, függetlenül a művelési ág

szerinti besorolástól.

- Újonnan felszinen vezetett távvezeték, termékvezeték nem építhető.
- A mezőgazdasági övezetekben a dűlőutak mentén, telken belül őshonos fafajokkal fasorokat kell telepíteni.
- Reklámtáblák nem helyezhetők el.
- A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fafajtaikat fokozatosan őshonos fafajtaakra kell lecserélni.
- Szélérőműpark nem jelölhető ki."

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!


Kérelmező:

Ügyintéző:

Kelt: 2012. FEBR. 27.

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9733 - 3/4 rész

0. Érvényesség

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított

1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Érv) rendelkezései,

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről

(továbbiakban OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.)

Korm. rendelet előírásai, és

c) az egyéb vonatkozó országos érvényű jog-szabályi rendelkezések, valamint

d) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Építési

Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 47/2011. (XII. 20.) KR.

rendelet szerint szabad.

AMENNYIBEN A TELEK, ILLETVE ÖNÁLLÓ ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ

TELEKRÉSZ ÉPÍTÉSI TILALMI TERÜLETRE ESIK,

ÚGY AZ ÖVEZETI, ILLETVE ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK NEM ALKALMAZHATÓAK!

3/a. Belterület-külterület

Belterület.

3/b. Közterület-nem közterület

Közterület.

4/c. Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem

(1) A telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területtel érintett. A telek korlátozással érintett részén az alábbi előírásokat be kell tartani.

(2) A SZÉSZ 89. § (2) bekezdés előírásai szerint:

"(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területen talajréteget tartósan eltávolítani, anyaggödört, munkagödört, szabadkifolyású kutat létesíteni csak vízügyi hatóság hozzájárulásával szabad."

5/b. Övezetek

(1) A telek Z jelű zöldövezetre esik.

(2) Az övezetre vonatkozó előírások a SZÉSZ 63. § szerint:

"(1) A területen az OTÉK 27. § (4) bekezdésében felsorolt épületek helyezhetők el.

(2) A területen az OTÉK 27. § (1)-(3) valamint (5) bekezdés előírásait alkalmazni kell.

(3) Az elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A lakótelepi köztertek, az alaptérképen jelölt lakótelekek (telektömbök) részei.

a) Az építési övezeti előírások, nem az úszótelekre, hanem az azt körülvevő telekterületekre (telektömbre) vonatkoznak.

b) A szabályozási terven jelölt közterteket a beépítés és a parkoló területek módosítása során is meg kell tartani. A közteremben épület nem helyezhető el, parkoló nem alakítható ki."

6/f. Tájképvédelem

(1) A telek tájképvédelmi területre esik. A telken a Tájképvédelem - című SZÉSZ tervi mellékleten jelölt részén a SZÉSZ előírásait kell érvényesíteni.

(2) A területre vonatkozó előírások a SZÉSZ 87. § (2) bekezdés szerint:

"(2) A tájképvédelmi terület előírásai

a) A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.

b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények

környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni.

c) Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el, tájképet romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélérőmű nem telepíthető.

d) Ha a jelenlegi területhasználat extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, függetlenül a művelési ág szerinti besorolástól.

e) Újonnan felszínen vezetet távvezeték, termékvezeték nem építhető.

f) A mezőgazdasági övezetekben a dűlőutak mentén, telken belül őshonos fafajokkal fasorokat kell telepíteni.

g) Reklámtáblák nem helyezhetők el.

h) A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fafajákat fokozatosan őshonos fafajtákra kell lecserélni.

i) Szélérőműpark nem jelölhető ki."

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!


Kérelmező:

Ügyintéző: *Radányi*

Kelt: 2012. FEBR. 22.

Ez a kivonat számzott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9733 - 4/4 rész

0. Érvényesség

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv) rendelkezései,
- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai, és
- az egyéb vonatkozó országos érvényű jog-szabályi rendelkezések, valamint
- Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Építési Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 47/2011. (XII. 20.) KR. rendelete szerint szabad.

AMENNYIBEN A TELEK, ILLETVE ÖNÁLLÓ ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ TELEKRÉSZ ÉPÍTÉSI TILALMI TERÜLETRE ESIK, ÚGY AZ ÖVEZETI, ILLETVE ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK NEM ALKALMAZHATÓAK!

környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni.

- Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el, tájképet romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélérőmű nem telepíthető.
- Ha a jelenlegi területhasználat extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, függetlenül a művelési ág szerinti besorolástól.
- Újonnan felszínen vezetet távvezeték, termékvezeték nem építhető.
- A mezőgazdasági övezetekben a dűloutak mentén, telken belül őshonos fajokkal fasorokat kell telepíteni.
- Reklámtáblák nem helyezhetők el.
- A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fajtákat fokozatosan őshonos fajtákra kell lecserélni.
- Szélérőműpark nem jelölhető ki."

3/a. Belterület-külterület

Belterület.

3/b. Közterület-nem közterület

Közterület.

4/c. Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem

- A telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területtel érintett. A telek korlátozással érintett részén az alábbi előírásokat be kell tartani.
- A SZÉSZ 89. § (2) bekezdés előírásai szerint:
"(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területen talajréteget tartósan eltávolítani, anyaggyödröt, munkagyödröt, szabadvíznyelést, kutat létesíteni csak vízügyi hatóság hozzájárulásával szabad."

5/b. Övezetek

- A telek Z jelű zöldövezetre esik.
- Az övezetre vonatkozó előírások a SZÉSZ 63. § szerint:
"(1) A területen az OTÉK 27. § (4) bekezdésében felsorolt épületek helyezhetők el.
(2) A területen az OTÉK 27. § (1)-(3) valamint (5) bekezdés előírásait alkalmazni kell.
(3) Az elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.
(4) A lakótelepi köztertek, az alaptérképen jelölt lakótelek (telektömbök) részei.
a) Az építési övezeti előírások, nem az úszótelekre, hanem az azt körülvevő telekterületre (telektömbre) vonatkoznak.
h) A szabályozási terven jelölt közterteket a beépítés és a parkoló területek módosítása során is meg kell tartani. A közterten épület nem helyezhető el, parkoló nem alakítható ki."

6/f. Tájképvédelem

- A telek tájképvédelmi területre esik. A telken a Tájképvédelem - című SZÉSZ tervi mellékleten jelölt részén a SZÉSZ előírásait kell érvényesíteni.
- A területre vonatkozó előírások a SZÉSZ 87. § (2) bekezdés szerint:
"(2) A tájképvédelmi terület előírásai
a) A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.
b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT
SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!

Kérelmező:

Kelt: 2012 FEBR 27

Ügyintéző:

[Handwritten signature]

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:

HRSZ: 9747/1



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT
SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!

Kérelmező:

Ügyintéző: *Horváth*

Kelt: 2012 FEBR 27


Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9747/1

M=1:2000



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. , Tel: (56) 503-556, Tel/Fax: (56) 503-554

Internet: www.szolnok.hu

KIVONAT SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 47/2011. (XII.20.) KR. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁBÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL

A kivonat építési munka végzésére nem jogosít!


Kérelmező:

Ügyintéző:

Kelt: 2012. február 27.

Ez a kivonat számozott lapot tartalmaz.

Iktatószám:



HRSZ: 9747/1

0. Érvényesség

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv) rendelkezései,

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.)

Korm. rendelet előírásai, és

c) az egyéb vonatkozó országos érvényű jog-szabályi rendelkezések, valamint

d) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Építési Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 47/2011. (XII. 20.) KR. rendelete szerint szabad.

AMENNYIBEN A TELEK, ILLETVE ÖNÁLLÓ ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ

TELEKRÉSZ ÉPÍTÉSI TILALMI TERÜLETRE ESIK,

ÜGY AZ ÖVEZETI, ILLETVE ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK NEM ALKALMAZHATÓAK!

környezetheillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni.

c) Tájékvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el, tájképet romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélérőmű nem telepíthető.

d) Ha a jelenlegi területhasználát extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, függetlenül a művelési ág szerinti besorolástól.

e) Újonnan felszínen vezetet távvezeték, termékvezeték nem építhető.

f) A mezőgazdasági övezetekben a dűlőutak mentén, telken belül őshonos fajokkal fasorokat kell telepíteni.

g) Reklámtáblák nem helyezhetők el.

h) A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fajtákat fokozatosan őshonos fajtákra kell lecserélni.

i) Szélérőműpark nem jelölhető ki."

3/a. Belterület-külterület

Belterület.

3/b. Közterület-nem közterület

Közterület.

4/c. Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem

(1) A telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területtel érintett. A telek korlátozással érintett részén az alábbi előírásokat be kell tartani.

(2) A SZÉSZ 89. § (2) bekezdés előírásai szerint:

"(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi területen talajréteget tartósan eltávolítani, anyaggyödröt, munkagyödröt, szabadvízgyűjtő kutat létesíteni csak vízügyi hatóság hozzájárulásával szabad."

5/b. Övezetek

(1) A telek Z jelű zöldövezetre esik.

(2) Az övezetre vonatkozó előírások a SZÉSZ 63. § szerint:

"(1) A területen az OTÉK 27. § (4) bekezdésében felsorolt épületek helyezhetők el.

(2) A területen az OTÉK 27. § (1)-(3) valamint (5) bekezdés előírásait alkalmazni kell.

(3) Az elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A lakótelepi köztertek, az alaptérképen jelölt lakótelekek (telektömbök) részei.

a) Az építési övezeti előírások, nem az üszótelekre, hanem az azt körülvevő telekterületre (telektömbre) vonatkoznak.

b) A szabályozási terven jelölt közterteket a beépítés és a parkoló területek módosítása során is meg kell tartani. A közterten épület nem helyezhető el, parkoló nem alakítható ki."

6/f. Tájékvédelem

(1) A telek tájképvédelmi területre esik. A telken a Tájékvédelem - című SZÉSZ tervi mellékleten jelölt részén a SZÉSZ előírásait kell érvényesíteni.

(2) A területre vonatkozó előírások a SZÉSZ 87. § (2) bekezdés szerint:

"(2) A tájképvédelmi terület előírásai


a) A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.

b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények

A szerződés 4. sz. melléklete:

A pályázati kiírás és felhívás alapján a Creative Face Korlátolt Felelősségű Társaság
(5000 Szolnok, Bartók Béla út 55.) által benyújtandó dokumentáció (projekt program)

PROJEKT PROGRAM
SZOLNOKI KALANDPARK



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

PROJEKT PROGRAM

- SZOLNOKI KALANDPARK -

1. Turisztikai, sport és szabadidős célú hasznosítási projekt bemutatása

Általános leírás

Az erdei kalandpark egy új, természetben úzhető, a biztonságot messzemenően szem előtt tartó, kihívásokat jelentő szabadidős tevékenység, mely élvezetes időtöltés nyújt minden korosztály számára.

A kalandpark lényege, hogy természetes erdei környezetben, a fák lombkorona szintjén, mesterséges kötélhidak és egyéb műszaki megoldások segítségével lehet a magasban akadálypályákon végig haladni. Az ilyen jellegű kalandparkok a hazai és nemzetközi szabadidős tevékenységek robbanásszerűen fejlődő, látványos és izgalmas szereplői. Hazánkban már számos helyen –pl: Zánka, Zamárdi, Sopron, Pécs, Budapest, stb.- üzemeltetnek ilyen jellegű pályákat.

A kalandpark több, különböző nehézségű kötélpályát foglal magában. A feladatokat általában 5-6 m magasságban, folyamatos leesés elleni védelem mellett, speciálisan ehhez a tevékenységhez kifejlesztett védőeszközök használatával lehet megoldani.

A projekt célja

A Tiszaliget sport és szabadidős célú látogatottságának fellendítése céljából egy 50 akadállyal rendelkező kalandpálya kialakítása (tervezett nyitás: 2012. május 1.).

Középtávú cél: a kalandpálya bővítése a látogatói igények felmérése alapján, kalandpark fejlesztése EU konform játszótér, mászófal, canopy pálya, kalandvár, stb. kialakításával.

CREATIVE FACE KFT.

5000 Szolnok,

Bartók Béla út 55.

Adószám: 22973227-Z-16

Célcsoportok

Elsődleges célcsoport

- Kisgyermekes családok Szolnok és vonzáskörzetéből.

További célcsoportok

- Szolnoki iskolák diákjai;
- Sportolni vágyó fiatalok;
- Helyi cégek alkalmazottai csapatépítő jelleggel;
- Szolnoki szállás- és vendéglátóhelyek látogatói.

Tervezett látogatószám

5.000-10.000 látogató/év

Projekt tervezett költsége

50.000.000,- Ft

Fejlesztés forrásai

- Pályázati támogatás az ÉAOP-2.1.1/H-11 kódszámú, „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című pályázati konstrukcióból, valamint
- Banki hitel és önerő.

Engedélyezés

Az önkormányzat részéről tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A terület használatát kedvezményes bérleti konstrukció keretében hosszú távú, határozott idejű bérlet formájában tervezi a megvalósító. Az illetékes hatóságok (környezetvédelmi hatóság, víz- és csatornaművek, erdészet) állásfoglalása, ill. hozzájárulása után kezdődhet a kivitelezés. A kalandpálya kiépítése önmagában nem építési engedély köteles.

Kivitelezés

A kialakítás során a fák állapotát felmérjük, az elszáradt részeket eltávolítjuk, a területet balesetmentesítjük. A terepet arborista szakember ellenőrzi, pálya kivitelezési tervét statikus

CREATIVE FACE KFT.

5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16



hagyja jóvá. Az üzembe helyezést megelőzően biztonságtechnikai jegyzőkönyv készül, majd a kötélpálya minősítésre kerül. A pályák felépítése körülbelül 2 hónapot vesz igénybe.

Műszaki leírás

– Technológia

A felhasznált anyagok minősége, valamint az építés technológiája minden szempontból maximálisan megfelel a jelenleg hatályos legszigorúbb európai szabványoknak. Kizárólag bevizsgált, minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagok kerülnek felhasználásra. A pálya TÜV-minősítést kap. **A felépítmények a természetet semmilyen formában nem szennyezik, ill. rongálják. A kalandparknak természetromboló vagy tájidegen hatása nincs.** Az élőfákat az alkalmazott technológia nem károsítja, mivel a platformok, ill. a drótkötelek felerősítése háncsvédő alkalmazásával, külső szorítótalappal, ill. bilincsel történik, így fák kérge és belső szerkezete egyaránt sértetlen marad.

– Biztonság

A látogatók a pályát kizárólag speciális biztonsági felszereléssel használhatják, melynek minden eleme UIAA (Nemzetközi Hegymászó Szövetség) minősítéssel rendelkezik. A pályák jellegéből adódóan a leesés elleni védelem un. egyéni felsőbiztosítással történik, melynél a felső biztosítókötélhez karabinerrel és energiaelnyelő hevederrel csatlakozva cél a minél kisebb zuhanási hossz mellett a zuhanási energia elnyelése.

– Jellemzően felhasznált anyagok

- Szerkezeti elemek: borovi fenyő faanyagok a szorítótalapzat és a platform elkészítéséhez;
- Sodronykötelek DIN 3060 6x19 átmérő: 12 mm;
- Alpin kötelek (fél statikus, 11,5 mm);
- Fémanyagok (horganyzott menetes szár DIN 13, pozdorja csavar, alátétek, anyák);
- Fonatott kötelekből, sodrott kötelekből készült hálók, fonott kenderkötelek;
- Horganyzott kötélzorító DIN 741, menetes rúd DIN 975-46OSB lapok;
- Bordásított, csúszásgátlós, filmbevonatos rétegelt lemez;





- „Mászó fogások” (műgyanta alapanyagú).

2. Sporteszközök, felszerelések, a projekt megvalósítása során használt egyéb eszközök, valamint azok használatának bemutatása

Sporteszközök, felszerelések

Petzl Pandion beülő

- Könnyű és egyszerű beülő;
- Gyorsan és könnyen fel- és levehető;
- A derékrészen és a combhevedereken DoubleBack csatok;
- Dyneema-erősítésű bekötési pont és egy flexibilis felszereléstartó hurok;
- Lecsatolható, rugalmas comb-hevedertartó;
- A láb- és derékheveder eltérő színű, megkönnyítendő a felvételt.





Petzl Elios sisak

- Többfunkciós sisak;
- Könnyű, ugyanakkor rendkívül ellenálló;
- Súlya nem egészen 350 g;
- Kétoldalt a 3-3 szellőzőnyíláson keresztül szellőzik;
- Speciális polikarbonát héj (ellenáll a karcolásoknak és ütéseknek);
- Rugalmas polipropilén belső réteg (az ütések energiájának elnyelésére);
- A fejpánt egyetlen tárcsával állítható a tarkó magasságában;
- Előre-hátra csúsztatható állheveder;
- Lehetőség fejlámpa felszerelésére: erre a célra elől és hátul 2-2 kampó az elasztikus pántok rögzítésére.




Petzl Vertigo WL karabiner

- Keylock nyelvzáródás;
- Nagy nyílása révén nagyobb átmérőjű drótkötelekbe is beakasztható;
- A zárógyűrű egyetlen mozdulattal, egy ujjal nyitható.



**Petzl Spelegyca pozicionáló eszköz**

- A varrott kötélvégen kétpontos biztosítózárás karabiner került elhelyezésre;
- A kötélen csúsztatható kötélfék alumínium házas;
- A kötéel súrlódásnak leginkább kitett részén csúsztatható kötélvédő található.




Petzl Tandem Cable görgő

- Kettős csiga rozsdamentes acél csigakerekkel;
- Drótkötélből kiépített kötélpályához tervezett csiga;
- A rozsdamentes acél csigakerekek kopásállóak;
- A műveletek megkönnyítésére akár három karabiner is beakasztható.



Petzl Simba gyerekbeülő

- Teljes testhevederzetű gyerekbeülő 40 kg testsúlyig.



3. A fejlesztések megvalósítását követően, a fejlesztésekkel összefüggésben felmerülő fenntartási és üzemeltetési költségek meghatározása, valamint a költségek fedezetének bemutatása

Fenntartási költségek	
Költség megnevezés	Éves összeg
Munkabér járulékaival	4.000.000,-
Karbantartás	1.000.000,- + áfa
Bérleti díj	400.000,- + áfa
Fejlesztés	2.000.000,- + áfa
Összesen	7.400.000,-

Jegyárak	
Megnevezés	Forint
Felnőtt	2.900,-
Gyermek	1.900,-
Diák / kedvezményes jegy (szolnoki iskolák részére)	1.900,-

Az éves tervezett látogatószám alapján a minimum nettó bevétel összege: 11.000.000,- Ft.

A Projekt Program szerinti fejlesztés, beruházás költségeinek fedezetére az ÉAOP-2.1.1/H-11 kódszámú, a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című pályázatból 35.000.000,- Ft pályázati támogatást kínok igénybe venni, továbbá saját forrásból 15.000.000,- Ft-ot biztosítok a megvalósításra.

4. Projektcélhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések részletes bemutatása

Megközelítés és parkoló kialakítása

A beruházáshoz a jogszabályoknak és a fenntartható üzemeltetésnek megfelelő számú parkolóhely épül meg.

A fejlesztési helyszín úgy kerül kialakításra, hogy a Kalandpark megközelítése a tó mindkét oldaláról biztosított lesz, illetve a tópart továbbra is megközelíthető lesz a lakosság számára.

5. Fejlesztés alá vont terület karbantartására, kezelésére, a biztonsági előírásokra, a használat és a használaton kívüli időszak alatti kezelésre vonatkozó elképzelések

Üzemeltetési modell

A park üzemeltetője a Creative Face Kft.

Az üzemeltető a kalandparkot folyamatos karbantartás alatt tartja, ill. biztonságtechnikai felügyeletéről gondoskodik. A látogatók a kalandpályán tartózkodásuk időtartamáig biztosítótársaság által biztosítva vannak, a pálya használatáról oktatásban részesülnek, valamint felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésére kötelezettek. Mentési, elsősegély nyújtási felszereléseken túlmenően speciális, magasból zuhant sérült ellátásához is biztosítva vannak megfelelő eszközök.

Az üzemeltetés biztonsági szabályzás szerint történik, melyben rögzítve van

- Időszakos felszerelés vizsgálatok rendje;
- Időszakos szerkezeti, statikai vizsgálatok rendje;
- Felszerelések tisztítása, tárolása, használatból történő kivonása, leselejtezés;
- Leselejtezett felszerelések kicserélése, az új felszerelések beszerzése.


Üzemeltetési dokumentációk

- Védőeszközök belső juttatási rendje;



- Kalandpark megfelelőségi, kivitelezői nyilatkozata;
- Kalandpark üzemeltetési biztonsági szabályzat;
- Mentési terv;
- Nyilvántartási naplók, megfelelőségi nyilatkozatok, magyar nyelvű használati utasítások, időszakos felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyvek, végzettséget igazoló bizonyítványok, orvosi alkalmassági vizsgálat, stb.).

Szolnok, 2012. március 14.



Eredeti cégszerű aláírás


CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 5/B.
Adószám: 22973227-0-11

NYILATKOZAT

- költségek fedezetéről -

Alulírott **Elek Péter** ügyvezető, a **Creative Face Kft.** képviseletében nyilatkozom, hogy a Projekt Program szerinti fejlesztés, beruházás költségeinek fedezetére az ÉAOP-2.1.1/H-11 kódszámú, a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című pályázatból 35.000.000,- Ft pályázati támogatást kívánok igénybe venni, továbbá saját forrásból 15.000.000,- Ft-ot biztosítok a megvalósításra.

Dátum: 2012 MÁRC 14




CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

.....
Eredeti cégszerű aláírás

NYILATKOZAT**- biztonsági előírások ellenőrzéséről -**

Alulírott **Elek Péter** ügyvezető, a **Creative Face Kft.** képviselőjében nyilatkozom, hogy a biztonsági előírások ellenőrzését szakhatósági/szakember igénybevételével a használt terület részalkalmasságáról évenként saját költségemen felülvizsgálom és azt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának – mint tulajdonosnak – bemutatom.

Dátum: 2012 MÁRC 14




.....
Eredeti cégszerű aláírás

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

NYILATKOZAT**- terület talajviszonyairól és növényzetéről -**

Alulírott **Elek Péter** ügyvezető, a **Creative Face Kft.** képviselőjében nyilatkozom, hogy a fejlesztés megvalósításához a terület talajviszonyainak és növényzetének – faállomány – vizsgálatát elvégzem, a talajviszonyokat és a növényzetet ismerem, melyre különös figyelmet fordítok, betartva a környezetvédelmi és vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásokat.

Dátum: 2012 MÁRC 14




.....
Eredeti cégszerű aláírás

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22970227-2-13

NYILATKOZAT
- megvalósítás határidejéről -

Alulírott **Elek Péter** ügyvezető, a **Creative Face Kft.** képviseletében nyilatkozom, hogy a Projekt Program szerinti fejlesztést legkésőbb 2012. július 30-ig kívánom megvalósítani.

Dátum: 2012. MÁRC. 14.




.....
Eredeti cégszerű aláírás

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-11

SZOLNOK Kalandpark


” GYAKORLÓ PÁLYA TERVEZET

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 50.
Adószám: 22973227-0-11



Gyakorló pálya Pálya száma: 0 Akadályszám: 3 Pálya becsült hossza: 15-50m SZOLNOK Kalandpark


Fantáziánév: egy alul egy felül Akadály hossza: 5-10m Platform becsült magassága: 1m Biztosító kőtől becsült magassága: 2m N: Gy 0-1



Akadály leírása: A platformokat két drótkötél kőtől össze melyek közül az alsón haladnak a résztvevők, a felső drótkötélbe kapaszkodnak és az egyben a biztosítás is. Egy biztosító átkötés megy a következő akadályhoz.

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 55.
 Adószám: 22973227-2-13

Gyakorló pálya	Pálya száma: 1	Akadályszám: 3	Pálya becsült hossza: 15-30m	SZOLNOK Kisudvarpark
Fantáziánév: Álmodókaté	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1m	Biztosító kábel becsült magassága: 2,5m	Nr: Gy 0-2




Akadály leírása: A platformtól 2,5m-re az akadályokat összekötő drótközből egy petzl tartalom csigába kábelbiztosító van elhelyezve, amely mellett egy szintetikus kenderkorlát biztosítja a kábelszakadás lehetőségét az átrendülés során.

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

SZOLNOK
Kalandpark
”
JUNIOR PÁLYA TERVEZET

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 50.
Adószám: 22973227-0-10



Színjelzés:
Zöld

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya kezdő
hossza:
50-120m

SZOLNOK
Kisudvarpark


Fantáziánév: Orgona

Akadály hossz:
5-10m

Platform kezdő
magassága:
1.6m

Biztonsági kötéllé
hossza magassága:
1.5m

Nr: JZ 1-1



Akadály leírása: Az akadály három drótkötelet tartalmaz. A felső drótkötél a kezeltető és a biztonság. Az alsó két drótkötél pedig távtartókkal elválasztva különböző méretű rúdokat vannak felfűzve merőlegesen a drótkötelekre

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 50.
 Adószám: 22973227-01-11

Színjelölés:
Zöld

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya kezdő beosztás:
50-120m

SZOLNOK
Kalmarek


Fantáziánév: Egy alul egy
felül

Akadály beosztás:
5-10m

Platform beosztás
magassága:
1.6m

Biztosító kábel
beosztás magassága:
1.5m

Nr: JZ 1-2




- A platformokat két drótkábel két ószos
melyek közül az alsón húzódnak a
részvevők, a felső drótkábelbe
kapcsolódnak és az egyben a biztosítás is.
Egy biztosító kábelre megy a következő
akadályhoz.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-116

Színjelölés: ZM Pálya száma: 1 Akadályszám: 10 Pálya becsült hossza: 50-120m SZOLNOK Kalendpark

Fantáziánév: Óriásfal kő Akadály hossza: 5-10m Platform becsült magassága: 1.6m Biztonsági kőfal becsült magassága: 1.5m Nr: JZ 1-3



Az akadály leírása: A két platformot egy rájuk helyezett rúdral kőfal össze, amin át lehet egyensúlyozni. A biztonságra pedig a fent kifejezett drótköfal szolgál.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szójelölés:
ZM

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya hossz:
beosztás:
90-120m

SZOLNOK
Kisudvari


Festésanyag: Vízmentes lila

Akadály hossz:
5-10m

Platform hossz:
magság:
1.6m

Biztosító kötéll
beosztás magság:
1.5m

Nr: JZ 1-4




Akadály leírása. Az akadály egy dupla és két
szimple drótkötélet tartalmaz. Az első szimpletől
kell lépni. A felelő szimple a biztosítás. A kötélt
magságában elhelyezett dupla pedig a
kapaszkodásra szolgál.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szalagfűtés: Zöld Pálya száma: 1 Akadályszám: 10 Pálya kezdők beosztása: 90-120m SZOLNOK Kalandpark

Fantáziánév: Csiga lejár Akadály beosztása: 5-10m Platform kezdők magassága: 1.6m Biztonsági kötéll kezdők magassága: 1.5m N°: JZ 1-5



Egy drótkötél indul enyhén emelkedve amelybe akasztják a résztvevők a csigájukat és biztonságukat, majd átvisszák magukat a következő platformhoz.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Színjelölés:
Zöld

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya kezdő
hossza:
50-120m

SZOLNOK
Kisudvarnok


Festékelés: Törzsi
állandóság

Akadály kezdő
hossza:
5-10m

Platform kezdő
magassága:
1.6m

Biztonság kötéli
kezdő magassága:
1.5m

Nr: JZ 1-6



Akadály leírása: A platformtól 2,5m-re az akadályokat összekötő drótközből egy pontot izdomon elgáncolva le kell engedni a kötelet a kezdeti állásig, amely mellett egy szirtfogás a kezdeti állásig biztosítja a kapcsolódási lehetőséget az állandóság során.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 5/a.
Adószám: 22973227-2-11

Színjelölés: Zöld Pálya száma: 1 Akadályszám: 10 Pálya becsült hossza: 50-120m SZOLNOK Kalandpark

Felépítéskor: Z. híd Akadály hossza: 5-10m Platform becsült magassága: 1.6m Biztonsági kábel becsült magassága: 1.5m N°: JZ 1-7

Akadály leírás: Az akadály egy szimpla és egy dupla drótkötetet tartalmaz. A szimpla hálót a biztonság érdekében. A dupla drótkötétre vannak hálószerű rugóval a lelépő drótkötétek melyeken ott-ott formában fel vannak fűzve a vízszintes rudak.



Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szájelöllet:
ZM4

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya becsült
hossza:
50-120m

SZOLNOK
Kalandpark


Festésnév: Hurok
Szembőlve ródfával

Akadály hossza:
5-10m

Pálya becsült
magnúsága:
1.6m

Biztonsági kitél
becsült magassága:
1.5m

Nr: JZ 1-8



- Akadály leírás: Az akadály egy szalag és egy dupla drótkötélből áll. A szalag a kitél a biztonság. A dupla drótkötélre vannak bilincsek rögzítve a kitél kitélre, melyek járhatóként rögzítve vannak övezetbe.

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 53.
 Adószám: 22973227-2-15

Szajkó: Zala

Pálya száma: 1

Akadályszám: 10

Pálya becsült
hossza: 50-120m

SZOLNOK
Kalandpark


Fantáziánév: Rózsika Mária

Akadály hossza: 5-10m

Platform becsült
magassága: 1.6m

Biztonsági kötéli
beosztás magassága: 1.5m

Nr: JZ 1-10



Az akadály leírása: Az akadály egy szimula kötélműve és egy rúdfejből álló vízszintes kötélművet tartalmaz. A szimula kötélműve a kötélműven tartózkodó személyek számára meg a rúdfejből készült létrákat kötélműve támaszát.


Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-111


SZOLNOK
Kalandpark
”
JUNIOR PÁLYA TERVEZET

Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 56.
Adószám: 22973227-2-13



Szalagkötés: FKK	Pálya száma: 2	Akadályszám: 10	Pálya hosszát hossza: 50-130m	SZOLNOK Kalandpark
rendelésnr.: LÁncos kötélánc	Akadály hossza: 5-10m	Platform hosszát magasság: 1.6m	Biztonsági kötéll hosszát magasság: 1.5m	Nr: FK 2-1




Előtt akadály

Akadály leírás: Az alsó drótkötélen kell haladni. A platformtól 2,5m-re az akadályokat összekötő drótkötélen egy ponton tényleg csigánál kötéles biztosítás van elhelyezve, amely mellett egy szintetikus hordókötél biztosítja a kapcsolattal lehetőséget az áthaladás során.

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-11

Színjelölés: Kék
Pálya száma: 2
Akadályszám: 10
Pálya kezdő
hossza: 50-130m
SZOLNOK
Kalandpark
Festésanyag: Csipés lujhár
Akadály kezdő
hossza: 5-10m
Platform kezdő
magassága: 1.6m
Biztosító kábel
kezdeti magassága: 1.5m
Nr: FK 2-2

CSIPÉS LAJHÁR



Fordulj háttal és akaszd a csipét
 a biztosítónak alá!
 Két kézzel húzd át magad a következő
 platformra!
 Gyerej arra, hogy ráadásul lásson
 a kezvedre ne háts rád a csipét!

Egy drótkötél lefelé emelkedve
 személyre akasztják a résztvevők a
 csipéjüket és biztosítékukat, majd
 átvészlik magukat a következő
 platformra.

... előtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 55.
 Adószám: 22973227-2-13



Szájelölés: Kék	Pálya száma: 2	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 90-130m	SZOLNOK Kisudvari
Festékszín: Borsalmi sárga	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1.6m	Biztonsági kékkel becsült magassága: 1.5m	Nr: FK 2-3



Az akadályleírás: Az akadály egy dupla és egy szimpla drótköteletől áll. A szimpla drótkötelet a biztonsági. A dupla drótköteleten állnak és kékkel segítségével egy aprószálú háló van rögzítve a szimpla, az biztosítja a járhatósságot.

emőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 50.
Adószám: 22973227-01-00

Színjelölés:
Kék

Pálya száma:
2

Akadályszám:
10

Pálya hosszát
lecsúsz:
50-130m

SZOLNOK
Kalandpark


Fantáziatéma: Ródfán
átsetél

Akadály hossza:
5-10m

Platform hosszát
magassága:
1.6m

Biztosító kötéli
hosszát magassága:
1.5m

Nº: FK 2-4



Az akadály leírása: A hót platformot egy rúdjal helyezték rúdja közi része, amin át lehet egyensúlyozni. A biztosítókra pedig a fent kifejezett drótkötéli szelgél.

... előtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-11

Színjelölés:
Kék

Pályaszám:
2

Akadályszám:
10

Pályabeszűrés:
50-130m

SZOLNOK
Kalandpark


Fantáziánév: Longő
csőpók

Akadály hossz:
3-10m

Platform besűrés:
magasság:
1.6m

Biztonsági kötéllé:
besűrés magassága:
1.5m

Nr: FK 2-5




Akadály leírása: Az akadály egy szimula és egy dupla drótkötéllel tartalmaz. A szimula kötéllé a biztonság. A dupla drótkötélre vannak bilincselve rögzítve a hurok, melyekre vannak felfűzve a 12-es függőleges ráfadarabok. A ráfadarabok kötéllé kiegészítésen mászkötéllé vannak szerelvényesen összekötve.

Longő akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973207-0-1-1

Színjelölés: Kék	Pálya száma: 2	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-130m	SZOLNOK Kalandpark
Fantáziánév: Deszkás Híd	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1.6m	Biztonsági kitéli becsült magassága: 1.5m	Nº: FK 2-6




Felfűtött akadály

Akadály leírás: Az akadály egy szimpla és egy dupla dróthálózat testvér. A szimpla kettő a biztonság. A dupla dróthálózat van két hírnemmel rögzítve a lófogó kábelhez, melyek járólélethez deszkákkal vannak összekötve.

CREATIVE FACE Kft.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 5. sz.
Adószám: 22973227

Szalagfém: Kék	Pálya száma: 2	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 90-130m	SZOLNOK Kalandpark
Fontosabb: Indába kapaszkodók	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1.6m	Biztonság közötti becsült magassága: 1.5m	Nº: FK 2-7




Indított akadály

Akadály leírása: Az akadály három erőteljesen tartalmaz. Az alján kell haladni, a kőlapát a hálóra. A felsőn pedig bilincs és karika segítségével hálókörökben vannak rögzítve amelyekbe kapaszkodni lehet.

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 5b.
Adószám: 22973227-2-11

Színjelölés: Kék	Pálya száma: 2	Akadálytípus: 10	Pálya becsült hossza: 30-130m	SZOLNOK Kalandpark
Fantáziánév: Indiana Jones híd	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1.6m	Biztonság kódi becsült magassága: 1.5m	Nr: FK 2-3



INDIANA JONES HÍD

A biztonságosabbá teszi a leeresztést, a lépcső lépve feljött a kőfalra!

Felnőtt akadály

Akadály leírása: Az aló dupla drótközi
lépcsővezetékbe szetták vannak rögzítve
szabványos szalagokon. A felső drótközi a
biztonság és a kapcsolódási lehetőség.

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-13

Színjelzés:
Kék

Pálya száma:
2

Akadálytípus:
10

Pálya kezdő
hossza:
50-130m

SZOLNOK
Kalandpark


Fantáziánév:
Lengődeszkás híd

Akadály hossza:
5-10m

Platform kezdő
magassága:
1.6m

Biztosító kábel
kezdő magassága:
1.5m

Nr: FK 2-9




Függő akadály

- Akadály leírása: Az akadály egy deszka és egy szimpos drótkötetet tartalmaz. A deszka drótkötetbe van felhúgva a drótköteteket melyek végére merőlegesen deszkákat rögzítünk. A felső szimpos drótkötet a biztosító.

CREATIVE FACE KFT
 5000 Szolnok
 Bartók Béla út 51.
 Adószám: 22973217-1-11

Színjelölés: Nők	Pálya száma: 2	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-130m	SZOLNOK Kalandpark
Fantáziánév: HÁLÓHÉJ	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1.6m	Előzetes kóddal becsült magassága: 1.5m	Nr: FK 2-10



HÁLÓHÉJ

A két oldalon húzódnó drótközelbe
 kapcsolódva, a hálónál lépve fordulj át
 a más oldalra!
 Győzd le, hogy a biztonságod mindig
 a vállad mögött legyen!

Előtt akadály

Akadály leírás: Az akadály egy dupla és egy szimpla drótközelből áll. A dupla drótközel két van közöttük a szimplának kenderből készült háló, bilincsek és karókat segítségével. A felső szimpla drótközel a biztonság.

CREATIVE FACE
 5000 Szolnok
 Bartók Béla út 5/a
 Adószám: 22973227-01-11


SZOLNOK Kalandpark

”

LECSÚSZÓ PÁLYA TERVEZET


Felnőtt akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 50.
Adószám: 22973227



Színjelölés: Lila Pálya száma: 4 Akadályszám: 2 Pálya becsült hossza: 150-500m SZOLNOK Kalandpark

Fantáziánév: Lecszűzés Akadály becsült hossza: 15-50m Platform becsült magassága: 3m Biztosító kötéll becsült magassága: 1.3m N°: LE 2-1



Akadály leírása: Egy drótkötél indul lejtve a platformról, amelybe akasztják a lecsúszók a csigájukat és biztosításként.


akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 5/b.
 Adószám: 22973227

**SZOLNOKI
Kalandpark**

CSAPATÉPÍTŐ PÁLYA TERVEZET

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16



Szajkó: Szarka

Pálya száma: 1

Akadályszám: 6

Pálya hossza: 45m

SZOLNOKI
Kalendpark


Fantáziánév: Rudas
kötélhíd

Akadály hossza: 7.5m

Platform
magassága: 1.3m

Biztonsági kötéll
magassága: 4.8m


Nr: CSE 1-1



1. KÖTÉLHÍD (10 M)
2

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-13

Szalagkötés: Egyszeres	Pályák száma: 1	Aktív helyek: 6	Pályák hossza: 45m	SZOLNOKI Kalandpark
Funkcionális: Munkamest	Aktív helyek: 9m	Platformok mérete: magasság: 3,2m	Elvezető kábel mérete: magasság: 4,8m	Nr: CSE 1-2



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Előjelző:
Bakó

Pálya szélessége:
1

Akadályszám:
6

Pálya hossza:
45m

SZOLNOKI
Kalandpark


Fantáziatér: Kézművészet

Akadály hossza:
9m

Platform: beosztás
magasság:
1.5m

Minimális lépték beosztás:
magasság:
4.8m

Nr: CSE 1-3



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned at the bottom right of the page.

Színjelzés:
Szürke

Pálya száma:
1

Akadélysorszám:
6

Pálya hossza:
45m

SZOLNOKI
Kalandpark


Fantáziánév: Ródfán v hál

Akadály hossza:
6m

Platforma hosszát
magasságát:
3,3m

Biztonsági kötéltől kezdve
magassága:
4,8m


Nr: CSE 1-4



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla ut 55.
Adatszám: 22973227-2-1F

Színjelölés: Szürke Pálya száma: 1 Akadályszám: 6 Pálya becsült hossza: 45m SZOLNOKI Kalandpark

Fantáziánév: Billegető lapok Akadály hossza: 4.5m Platform becsült magassága: 3.3m Biztonsági kötéli becsült magassága: 4.8m N: CSE 1-5



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Elnevelés:
Babér

Pályaszerkeztetés:
1

Alakléptékeztetés:
6

Pályaszerkeztetés:
45m

ELNEVELÉS
Kalandpark


Felépítés: Csipés
papagájfésle

Alakléptékeztetés:
7.5m

Platform
magasság:
3.3m

Alakléptékeztetés:
4.8m

Nr: CSE 1-6



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla ut 55.
Adatszám: 22973227-2-12

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Székely'.

Elnevezés:
Emlék

Pályaszáma:
1

Akadélysáma:
6

Pályahossz:
45m

SZOLNOKI
Kalandpark


Funkcionális célja:
populáris

Akadélysáma:
7,5m

Platform
magasság:
3,5m

Minimál kora:
magasság:
4,5m

Nr: CSE 1-7



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adatszám: 22973227-2-16

Előzetes
rajzok

Pályák száma:
1

Akrobátiák:
6

Pályák hossza:
45m

SZOLNOKI
Központ


Funkcionális célja
populáris

Akrobátiák
hossza:
7.5m

Platform
magasság:
3.5m

Stabilitás
magasság:
4.8m

N: CSE 1-8



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla ut 55.
Adatszám: 22973227-2-16

Szájalkalma:
Eszterka

Fűlya száma:
1

Akadályszám:
6

Fűlya hossza:
45m

SZOLNOKI
Kalandpark


Festésanyag: Csiges
papagájhinta

Akadály hossza:
7.5m

Platform
magassága:
3.5m

Maximális
magasság:
4.8m

Nr: CSE 1-9



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szalagfűtő:
Eszteriz

Pályaszélesség:
1

Akardhossz:
6

Pályahossz:
46m

ÉRDELMŐZŐ
Központok


Festéklépcső: Csúcs
pop-up/leírás

Akardhossz:
7.5m

Platform
magasság:
3.3m

Platform-
magasság:
4.8m

Nr: CSE 1-10



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

SZOLNOK Kalandpark

”

KISGYEREK PÁLYA TERVEZET

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16



Szájelvétel: Oliv	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-100m	SZOLNOK Kalandpark
antézianév: Merőleges deszkasor	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1m	Biztosító kőfél becsült magassága: 1m	Nr: GyF 1-1




Akadály leírása: Az alsó dupla drótkötélre léptetőveltségbe deszkák vannak rögzítve merőleges irányba. A felső drótkötél a biztosítás és a kapaszkodási lehetőség.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 55.
 Adószám: 22973227-2-16

Előjelzés: Onív	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya beosztás: beosztás: 50-100m	SZOLNOK Kisudvarpark
Fantáziánév: Merőleges deszkakor	Akadály hossza: 5-10m	Platform beosztás: magassága: 1m	Biztonsági kóddal: beosztás magassága: 1m	Nr: GyF 1-2




Akadály leírása: A platformokat két drótközi közi 60cm maglyok közi az alján haladnak a résztvevők, a felső drótközi közi kapcsolódnak és az egyben a biztonság is. Egy biztonságos felmászás megy a következő akadályhoz.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla ut 55.
Adószám: 22973227-2-16

Színjelölés: **Orv** Pálya száma: **1** Akadályszám: **10** Pálya kezdők beoszt: **50-100m** SZOLNOK Kalandpark

Festéklépcső: **Oldalsó háló** Akadály beoszt: **5-10m** Platform kezdők magassága: **1m** Biztonsági kábel kezdők magassága: **1m** N°: GyF 1-3




Fehér pálya: A platformokat két drótkötel kábel fűszte. A felsőbe kerülő rögzítésre a színteljes hengerrel az első szelvényt a biztonságra. A háló két oldal sarka egy-egy drótkötelrel is van húrva a platformok alá, hogy feszese legyen a háló.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla ut. 55.
 Adószám: 22973227-2-16

Színjelölés: Glv	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-100m	SZOLNOK Kalandpark
Fantáziánév: Hirtelen híd	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1m	Előzetes kMR becsült magassága: 1m	Nr: GyF 1-4




Akadály leírása. Az akadály egy dupla és egy szimula drótkötetet tartalmaz. A szimula kötélt szimula biztosításként. A drótk magasságban elhelyezett dupla drótkötetbe kerülnek fel a megfelelő tartódrótkötetek amelyek tartják a rögzítési kötéletet lengő járathoz.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Sajjelölés: Ölív	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-100m	SZOLNOK Kisudvarok
Leírás: Vietnámi híd	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1m	Biztosítékháló becsült magassága: 1m	Nr: GyF 1-5




- Akadály leírása. Az akadály egy dupla és két szimle drótkötelből áll. Az alsó szimle hálószerű. A felső szimle a hálózat. A kötélt magasságban elhelyezett dupla pedig a kapcsolódásra szolgál.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartok Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Előjelzés: 01v	Pálya szám: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-100m	SZOLNOK Kalandpark
Festékszám: IG40N 06	Akadály hossza: 5-10m	Platform becsült magassága: 1m	Biztonsági kék becsült magassága: 1m	Nr: GyF 1-6



- Az akadály leírása: A két platformot egy rúdot helyeztetük rájuk kék színnel, amin át lehet egyensúlyozni. A biztonságos pedig a fent kifejezettek drótkötél szelvény.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla ut 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szajjalés:
Olív

Pálya száma:
1

Akadályszám:
10

Pálya hosszát
hossza:
50-100m

SZOLNOK
Kalandpark


Fantáziánév: Tarzan
Állomány

Akadály hossza:
4-8m

Platform hosszát
magassága:
1m

Biztonsági kábel
hosszát magassága:
2m

Nr: GyF 1-7




Akadály leírása: A platformtól 2,5m-re az akadályokat összekötő drótkötélen egy ponton tartózkodni kell. A kötélen biztosítás van elhelyezve, amely mellett egy szivettűs lefordulási biztosítja a kábelvezetését a lefordulás során.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Előjelzés: 0lv	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 50-100m	SZOLNOK Kalandpark
Fantáziánév: Egérjárat	Akadály hossza: 5-8m	Platform becsült magassága: 1m	Biztonság kötéli becsült magassága: 0.5m	Nr: GyF 1-3



- **Akadály leírása:** Az akadály két drótkötéllel tartalmat. A felső drótkötélre kerül felülgöngyölítésre a műanyag szennyvízcső. A második drótkötél a cső felsőjében futva a biztonságot szolgálja.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Szájelölés: 04v	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 90-100m	SZOLNOK Kalandpark
Leírás: Egyszerű	Akadály hossza: 5-8m	Platform becsült magassága: 1m	Biztonsági kitéli becsült magassága: 0.6m	Nr: GyF 1-9




Akadály leírása. Az akadály egy dupla és egy szimpté drótkötelet tartalmaz. A szimpté hálót azonos biztonsági szintű. A drótkötelet magasságban elhelyezett dupla drótköteletre kerülnek fel a merőleges tartódrótkötelet amelyek tartják a rögzítési kiegészítő lengő járófelületet

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla Ut 55.
 Adószám: 22973227-2-16

Szájelölés: 01v	Pálya száma: 1	Akadályszám: 10	Pálya becsült hossza: 56-100m	SZOLNOK Kalendárpark
Fantáziánév: Egérjéret	Akadály hossza: 5-9m	Platform becsült magassága: 1m	Biztonság kóddel becsült magassága: 0.6m	Nr: GyF 1-10



- **Akadály leírása:** Az akadály egy játszótéri toronyból áll, ahonnan a gyerekek egy csúszdán lecsúszva fejeshetik be a pályát.

Gyermek akadály

CREATIVE FACE KFT.
 5000 Szolnok,
 Bartók Béla út 55.
 Adószám: 22973227-2-10

A szerződés 5. sz. melléklete:

A 9733 és a 9747/1 hrsz-ú ingatlanok ingatlanrészére (működtetési terület rész) vonatkozó
-Kezelési Terv

Faállomány kezelési terv a Szolnok 9747/1 hrsz részterületére [Szolnok 64 A erdőrészt] és a 9733 teljes helyrajzi számú területekre.

A faállomány kezelési terv SZOLNOK KALANDPARK kialakításához készült.

A tervezett KALANDPARKOT a Szolnok 64 A erdőrésztben és a hozzá ÉK-felől csatlakozó, nem erdőművelési ágban lévő területen tervezik megépíteni.

A Szolnok 64 A erdőrészt 71 éves kocsányostölgy erdő. A fák átlagos magassága 26m; átlagos mellmagassági (1,3m) átmérője 33cm. Az erdő 8-10m széles sortávolságra van már megbontva. Az erdőterv még vágásos üzemmódban tartja ezt az erdőrészt és 29 év múlva tervezi végrehajtani a területen a fák véghasználatát.

Mi is a célja egy ilyen kezelési tervnek? Az lehet a cél, hogy az az erdőállomány, amelyet most nagyobb látogatottság alá akarunk vonni, a nagyobb igénybevétel hatására ki ne pusztuljon, és sokáig szolgálhassa Szolnok lakosságát, friss levegőt biztosítson az itt élőknek.

A kalandpark a fák között kifeszített drótköteleken végezhető sportolási lehetőséget jelent. A pályák kiépítésével, és üzemeltetésével kapcsolatosan szükséges minden munkát úgy végezni, hogy ne keletkezzen kár a faállományba.

Hogyan károsodhat egy faállomány? Tönkre tesszük a gyökérzetét vagy magát a felépítményt, az élő fa törzsét rongáljuk meg.

Mit tehetünk a fák gyökereinek védelmére?

- A fák koronája alatt nem ásunk nagy és mély gödröket, mert ezzel fizikailag fogjuk eltávolítani a fák gyökereit.
- A sétautakat úgy alakítjuk ki, hogy a fák gyökereinek légzését és szellőzését nem zárjuk le. Másképpen mondva a sétautakat nem betonozzuk, aszfaltozzuk le, hanem más, a környezetet kímélő, megoldást választunk. Olyan gyeprácsot például, amely a városi ember azon igényét kielégíti, miszerint ne sárosódjon be a cipője, de a megoldásért mégsem kell 20 cm vastag termőréteget eltávolítani, és azt idegen anyaggal pótolni.
- A platformokat nem szorosan a fák gyökerét sértő mély gödrökbe állított, és körbe bebetonozott faoszlopokra építjük, hanem ennél jobb megoldást választunk. Mi legyen ez a jobb megoldás? Impregnált, nagyobb keresztmetszetű fából a földön tartókeretet állítunk össze, és ehhez csatlakoztatjuk a felmenő oszlopokat. A talpkeret kellő stabilitása vas cövekek leverésével és a tartókerethez való rögzítésével érhető el.



CREATIVE FACE KFT.
5000 Szolnok,
Bartók Béla út 55.
Adószám: 22973227-2-16

Hogyan védhetők meg a fák törzse a különféle rongálásoktól?

- Első sorban úgy, hogy az építéskor, de az üzemeltetéskor is nagyon figyelünk arra, hogy a fába szeget, rögzítő kapcsot, bármi más idegen anyagot nem verünk be.

- Akkor mégis hogyan hozhatók létre, a fára helyezendő szükséges rögzítési pontok? A fa védelmére 5cm×10cm×30[50-100]cm pallódarabokból védőköpenyt készítünk. A védőrácsozat hossza a telepítendő kötések számától függ. Egy kötésre 30cm hosszúságú védőelemmel számoltam. A deszkadarabok között 5-8cm rést hagyunk. A védőrácstól alkotó elemeket, az elmozdulás ellen alul felül drótkötélre fűzzük. A kívánt magasságban, az így előre elkészített védőrácstól a fára helyezük, és ott a felfűző két drótkötelet rögzítő bilincsel egymáshoz kapcsoljuk. Nem szabad túl szorosra húzni a védőrácstól, mert az megsértené a fa osztódó és szállító szöveteit. Az így létrehozott védőrács köré mér tekerhető a terhet viselő kötél. Az üzemeltetés során, az évek haladtával a védőrácstól rögzítő bilincsek feszességén engedni szükséges, hogy a vastagodó fába ne nőjenek bele a védőrács palló elemei.

- Az építés során előfordulhat, hogy a fákról ágakat szükséges levágni. Ilyenkor, ne a fapalástnál vágjuk le az ágat, amint azt a favágók tanulták a fatermék készítésekor, hanem a nyelés szabályait betartva, a sebforrasztó gyűrű felett vágjuk le az útban lévő ágat. A sebet faszal tapasszal kezeljük le.

- Mint minden közparkot, ezt a helyet is szükség lehet a különböző károsító rovarok és gombák támadása ellen megvédeni. A tervezett kalandpark kiépítésénél erre a szempontra is gondolni kell, és olyan útrendszert kell kialakítani, amely a permetezőgépet vontató traktor mozgását is lehetővé teszi.

Az erdő és a fák megtartásához az építést végző és a területet használó emberek jó akarata és szándéka is szükséges. Erre is hívjuk fel a területen megforduló emberek szíves figyelmét.

Szolnok. 2012-03-18

.....
Bagaméry Gáspár
1-1972 oklevél számú erdőmérnök

